

Diabetes mellitus

Liečba diabetickej nohy VITARE terapiou NO

Pacient K. K., 45 ročný, 103 kg, liečiaci sa na cukrovku 1 - DM (pozitívna rodinná anamnéza – obaja jeho rodičia zomreli na následky diabetu). V priebehu troch dní sa mu oblasť nižšie zobrazená takto zapálila a vytvoril sa absces. Na začiatku terapie NO bola frekvencia ofukov NO 10 x za dva týždne, neskôr sa to zvolnilo na 5 sedení za 4 týždne. Pred terapiou oxidom dusnatým si pacient 5 krát denne pichal inzulín v celkovej dávke 58 jednotiek. Počas terapie sa dávkovanie inzulínu postupne znižovalo a mesiac pred koncom terapie si inzulín prestal pichať úplne. Celkovo bola terapia NO vykonaná 33 krát, každá trvajúca 5 minút.



Obrázok: stav pred a po terapii – celkovo 155 minút terapie NO

Liečba diabetickej nohy VITARE terapiou NO - krok 1



15/01/2011: Začiatok terapie a stav dolnej končatiny pacienta pred liečením VITARE terapiou NO



29/01/2011: Stav nohy po 10 sedeniach VITARE terapie NO

Liečba diabetickej nohy VITARE terapiou NO - krok 2



11/02/2011: Stav v 4 týždni liečby



12/03/2011: Stav v 8 týždni a 25 sedeniach

Liečba diabetickej nohy VITARE terapiou NO - krok 3



09/04/2011: Stav v 12 týždni a 30 sedeniach



20/04/2011: Stav v 14 týždni a 33 sedeniach

Liečba diabetickej nohy VITARE terapiou NO

Žena 50+ diabetická noha po troch mesiacoch terapie



Vred predkolenia

Začiatok terapie – November 2012



Po troch týždňoch

